

CAHIER DES CHARGES

TYPE DE PROCEDURE :

Marché passé selon la procédure adaptée
En application du code de la commande publique en vigueur et notamment des articles R.2123-1 à R.2123-8)

OBJET DU MARCHE :

FOURNITURE DE PANNEAUX SIGNALÉTIQUE ET MOBILIER POUR LES CIRCUITS DE RANDONNÉE DU MASSIF SUD BOURGOGNE

MAITRISE D'OUVRAGE :

Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois
ZA du pas Fleury – BP 75
71700 TOURNUS

POUVOIR ADJUDICATEUR :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS

Madame la comptable du Trésor Public de Tournus
2 rue de la Tannerie
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.51.11.67

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 17 Janvier 2022 à 12 h

Article 1 : Objet du marché – dispositions générales

■ Le pouvoir adjudicateur :

Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois
ZA du pas Fleury – BP 75
71700 TOURNUS
Téléphone : 03.85.51.05.56

■ Objet du marché :

Le présent marché a pour objet un marché de prestation de fournitures à procédure adaptée pour la fourniture de la signalétique et du mobilier des sentiers de randonnée du Massif Sud Bourgogne.

■ Tranches et lots : Le présent marché se décompose en 7 lots :

- lot n°1 : Fourniture de poteaux ronds de 2,5 m (dont 2 m hors sol)
- lot n°2 : Fourniture de bornes rondes de 1,25 m (dont 0,75m hors sol)
- lot n°3 : Fourniture de lames directionnelles
- lot n°4 : Fourniture de plaques pour bornes
- lot n°5 : Fourniture de cerclages vert émeraude gravé
- lot n°6 : Fourniture de RIR
- lot n°7 : Fourniture de pupitre départ

Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

■ Délais d'exécution :

La fourniture du mobilier et de la signalétique devra intervenir dans les délais indiqués dans le tableau ci-dessous. Un bon à tirer (BAT) sera le point de départ du délai des livraisons.

■ Description du marché :

Lot	Prestation	Quantité	Détails	Précisions pour la livraison
Lot 1	Fourniture de poteaux ronds de 2,5 m (dont 2 m hors sol)	270	Poteaux en bois de 2,5 m et de 10 cm de diamètre Privilégier si possible des essences régionales Pour plus de durabilité, choisir : Du bois naturellement résistant Ou du bois traité par autoclave classe IV (sans chrome, ni arsenic) Sommet chanfreiné et protégé contre infiltration d'eau	Le devis comprendra le coût du transport. Livraison à local CDC, rue du Cardinal Fleury, 71700 TOURNUS, sous 1 mois à partir de la signature du BAT.
Lot 2	Fourniture de bornes rondes de 1,25 m (dont 0,75m hors sol)	20	Bornes en bois de 1,25 m et de 20 cm de diamètre Privilégier si possible des essences régionales Pour plus de durabilité, choisir : Du bois naturellement résistant Ou du bois traité par autoclave classe IV (sans chrome, ni arsenic) Sommet coupé en pente	Le devis comprendra le coût du transport. Livraison à local CDC, rue du Cardinal Fleury, 71700 TOURNUS, sous 1 mois à partir de la signature du BAT.
Lot 3	Fourniture de lames directionnelles	790	Lames en stratifié compact ou équivalent de couleur « bouton d'or » De format 130 mm de hauteur x	Le devis comprendra le coût du transport. Livraison à local CDC, rue du Cardinal Fleury, 71700

			<p>500 mm de largeur, épaisseur de 13 mm</p> <p>4 pré-perçages au dos de la lame position 2/3-1/3</p> <p>2 lignes de texte, selon dimensions charte technique FFRandonnée, gravées et peintes en noir</p> <p>Texte ligne : « Direction » + « distance » + flèche (par ligne ou pour les deux lignes)</p> <p>Bride et vis inox ainsi que nécessaire de montage pour fixation lame au poteau compris</p> <p>Les textes seront fournis par le maître d'ouvrage.</p> <p>Un BAT est exigé.</p>	<p>TOURNUS, sous 2 mois à partir de la signature du BAT.</p>
Lot 4	Fourniture de plaques pour bornes	20	<p>Plaques ovales en stratifié compact ou équivalent de couleur « bouton d'or »</p> <p>De format 20 cm de largeur x 23 cm de hauteur, épaisseur de 6 mm, découpe en forme ovale</p> <p>4 perçages centrés aux 2 axes</p> <p>Par direction (3 ou 4), 2 lignes de texte</p> <p>Texte : « Direction » + « distance » + flèche, peint en noir</p> <p>Vis inox pour montage pour fixation sur biais de la borne comprises</p> <p>Les textes seront fournis par le maître d'ouvrage.</p> <p>Un BAT est exigé.</p>	<p>Le devis comprendra le coût du transport.</p> <p>Livraison à local CDC, rue du Cardinal Fleury, 71700 TOURNUS, sous 2 mois à partir de la signature du BAT.</p>
Lot 5	Fourniture de cerclages vert émeraude gravé	270	<p>Bague en aluminium ou équivalent, vernie ou équivalent, verte RAL 6005,</p> <p>De format 30,5 cm de longueur x 13 cm de hauteur,</p> <p>Épaisseur de 1,5 mm, façonnée pour épouser le poteau de 10 cm de diamètre</p> <p>4 perçages bords extérieurs</p> <p>Texte Lettrage en blanc RAL 9016</p> <p>2 lignes de texte</p> <p>Texte : « Lieu-dit » et altitude</p> <p>4 vis inox pour fixation sur poteau comprises</p> <p>Les textes seront fournis par le</p>	<p>Le devis comprendra le coût du transport.</p> <p>Livraison à local CDC, rue du Cardinal Fleury, 71700 TOURNUS, sous 2 mois à partir de la signature du BAT.</p>

			<p>maître d'ouvrage.</p> <p>Un BAT est exigé.</p>	
Lot 6	Fourniture de RIR	7	<p>Panneau rigide, support d'impression longue durée pour extérieur, 10 mm d'épaisseur Impression en quadri numérique sur vinyle sur une face. Le contre collage devra être réalisé suivant les règles de l'art – aucune bulle d'air, griffe, plis, ... ne seront acceptés. En cas de présence de défauts dans le contre-collage, l'entreprise devra remplacer le vinyle avec son lamina. De format 150 cm x 100 cm visibles Fixation sur poteaux bois traité ou naturellement résistant, poteaux de 300 cm (240 hors sol) et de diamètre 12 cm, sommets protégés contre l'infiltration de l'eau Fixation panneau aux poteaux en rainure et vissé par l'arrière par visserie inox comprise Liaison au sol : fixation directe</p> <p>Les contenus graphiques et cartographiques seront fournis par le maître d'ouvrage.</p> <p>Un BAT est exigé.</p>	<p>Le devis comprendra le coût du transport. Livraison à local CDC, rue du Cardinal Fleury, 71700 TOURNUS, sous 2 mois à partir de la signature du BAT.</p>
Lot 7	Fourniture de pupitre départ	25	<p>Panneau rigide, support d'impression longue durée pour extérieur, 13 mm d'épaisseur Impression en quadri numérique sur vinyle. Le contre collage devra être réalisé suivant les règles de l'art – aucune bulle d'air, griffe, plis, ... ne seront acceptés. En cas de présence de défauts dans le contre-collage, l'entreprise devra remplacer le vinyle avec son lamina. De format 40 cm x 30 cm visibles Fixation sur poteaux bois traité ou naturellement résistant, sommet coupé en pente pour inclinaison du panneau, poteaux de 150 cm (110 hors sol) et de section 10 cm x 10 cm Fixation panneau au poteau,</p>	<p>Le devis comprendra le coût du transport. Livraison à local CDC, rue du Cardinal Fleury, 71700 TOURNUS, sous 2 mois à partir de la signature du BAT.</p>

			invisible en face avant par visserie inox comprise. Liaison au sol : fixation directe Les contenus graphiques et cartographiques seront fournis par le maître d'ouvrage. Un BAT est exigé.	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Le candidat devra fournir un échantillon test du produit proposé en tenant compte des caractéristiques ci-dessus.

Les panneaux ou flèches devront être traités anti-graffitis, résistants aux intempéries (gel, humidité, chaleur, ultra-violets...).

Un bon à tirer sera signé par la Communauté de Communes pour chacun des lots.

La Communauté de Communes se chargera du montage et de l'installation de la signalétique.

Livraison

La Communauté de Communes transmettra le texte des différents panneaux à réaliser.

Les fournitures seront livrées aux horaires d'ouverture du siège de la collectivité (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h - 14 h à 17 h) à l'adresse suivante

Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois
 107 rue Cardinal de Fleury
 Zone d'activité du Pas Fleury
 71700 TOURNUS.

Les vérifications quantitatives seront effectuées lors de la livraison de la fourniture sur le bon de livraison. Le rejet des fournitures non conformes à la commande est prononcé dans un délai de 8 jours à partir de la livraison. Passé ce délai, l'admission des fournitures est réputée acquise.

Contenu du dossier à remettre

Le dossier à remettre devra comprendre les documents suivants :

- Devis détaillé
- Calendrier prévisionnel
- Fiche technique du produit précisant le délai de garantie
- Kbis
- Assurance professionnelle
- RIB
- Déclaration sur l'honneur que le candidat est à jour de ses cotisations fiscales et sociales
- les formulaires DC1, DC2

Le dossier peut être consulté et téléchargé sur la plateforme :

<http://www.e-marchespublics.com/>

Remise des plis obligatoirement par voie électronique :

Les plis devront obligatoirement être remis sur la plateforme <http://www.e-marchespublics.com/>

Article 3 : Prix

■ Contenu des prix – Mode d'évaluation des prestations de services et règlement des comptes

Les coûts indiqués dans le devis devront indiquer **les montants H.T, le montant de TVA et le montant T.T.C.**

→ Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des factures sont calculés en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de paiement. Le Taux de TVA appliquée doit apparaître sur la facture.

→ Mode de règlement

Les comptes du marché seront réglés sur présentation d'une facture déposée par procédure électronique dématérialisée via le portail « CHORUS PRO » à l'ordre suivant :

Monsieur le Président / Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois
ZA du Pas Fleury – BP 75 – 71700 TOURNUS.

■ **Variation dans les prix : Le prix est réputé ferme pour toute la durée du marché** (Article R2112-9 du code de la commande publique), il comprend les frais de transport et de déchargement.

Les fournitures seront réglées par application des prix unitaires nets aux quantités livrées.

■ **Co-traitants et sous-traitants** : néant

■ **Sélection et critères d'attribution**

- **Prix : 40 %**

- **Note technique de l'offre (matériaux, garanties) et délais d'intervention : 60 %**

Sous-critère 1 : Esthétisme du matériel proposé : 15 %

Sous-critère 2 : Finition du matériel proposé : 15 %

Sous-critère 3 : Durabilité du matériel proposé : 30 %

Après classement des offres, l'offre considérée comme économiquement la plus avantageuse sera retenue.

Article 4 : Droit, Langue et Monnaie :

■ Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscale.

La monnaie de compte du marché est l'EURO.

Article 6 : Assurance :

■ Pendant la durée du contrat, le prestataire est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes de son personnel ; il garantit la collectivité contre tout recours.

Il contractera, à ses frais, toutes assurances utiles pour l'exécution de sa prestation.

Dès la notification du marché et avant tout commencement d'exécution de la prestation, l'entreprise devra justifier qu'elle est titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou dommage causés par l'exécution des prestations.

Article 7 : Disposition applicable en cas de titulaire étranger

En cas de litige, seule la loi française est applicable. Les tribunaux français seront seuls compétents.

Article 8: Acceptation du présent cahier des charges

La personne titulaire du marché accepte sans aucune modification le présent cahier des charges.

Mention manuscrite « Lu et accepté », date, cachet et signature de la personne titulaire du marché.

Lu et accepté

Le Prestataire de service,

(Date, cachet et signature)
